



# BASIC

## **CARACTERÍSTICAS**

Frutas por minuto

Capacidad del alimentador

Tipo de alimentador Diámetro de exprimido

Depósito de cortezas

49,8 Kg / 109,8 Lbs Peso 230 V - 50/60 Hz Voltaje 115 V - 60 Hz

Consumo 3,7 A / 4,1 A 8,1 A

Potencia 550 W - 0,7 Hp

Protección Detectores de seguridad y

bloqueo. IPx4

Consumo recomendado




28


Manual

8 Kg / 17,6 Lbs

65-80 mm / 2,56-3,15"

12 Kg / 26,5 Lbs / 72 naranjas exprimidas aprox.





#### **OPCIONES**



#### + Autolavado

Sistema automático de doble ducha para el lavado rápido e intenso de la zona de exprimido.



#### **ACCESORIOS**



### + Soporte para botellas

Soporte para el llenado de botellas sin tener que sujetarlas.





#### + Filtro Automático Doble Acción

Permite desalojar automáticamente las semillas y pulpa de manera fácil directamente sobre el depósito de cortezas.



#### + Kit de exprimido S

Kit opcional de 45-60 mm que permite el exprimido de cítricos de pequeño calibre.





#### + Filtro Pulp-Out y Grifo Self Inox

Permite desalojar la pulpa y las semillas sobre el depósito de cortezas de froma sencilla para mayor comodidad del usuario.



#### **COLORES**







C/Islas Canarias, 59 P. I. Fuente del Jarro 46988 PATERNA (Valencia - SPAIN) Tel. +34 961 344 141